Continue

إرشادات الرجفان الأبطيني 2019

عن حالة عرضية ناتجة من وجود أمراض أخرى في اغلب الأحيان، و في أحيان قليلة و بالاخص في سن الشباب، قد ينتج الرجفان الاذيني من دون وجود أمراض مسببة، الا ان هذه الحالات و التي تكون منفردة فتكون مؤقتة ولا تودي الى توابع مرضية. تذكر من الأسباب الهامة المؤدية الى الرجفان ما يلي: ارتفاع ضغط الدم المزمن و الغير منتظم، و هو المسبب الأكثر شيوعا للرجفان الاذيني. أمراض الصمامات بالأخص التي تصيب الصمام التاجي و الصمام الأبهري. أمراض القلب الخلقية. أمراض الرئتين المزمنة. أمراض الغدة الدرقية. أمراض القلب الناتجة عن الاحتشاء. أمراض الجهاز الدوري. عضلة القلب المتضخمة. الإجهاد الجراحي. الإجهاد الانفعالي. الإجهاد الفيزيائي. الإجهاد الكيميائي. الإجهاد الحراري. الإجهاد الكهربائي. الإجهاد الضوئي. الإجهاد الإشعاعي. الإجهاد الصوتي. الإجهاد الميكانيكي. الإجهاد الهيدروليكي. الإجهاد الهيدروستاتيكي. الإجهاد الهيدروديناميكي. الإجهاد الأيروديناميكي. الإجهاد الأيروستاتي