

I'm not a bot



Tinta esmalte a base de água coral

A Tinta Esmalte à Base de Água Coralit Gelo 0,9L traz uma fórmula exclusiva com alta aderência que proporciona uma pintura fácil, rápida, segura e com uma durabilidade de até 10 anos. Vale destacar que a tinta gelo pertence a uma paleta de cores que inspiram equilíbrio e tranquilidade. Por conta de sua versatilidade, esse esmalte acetinado é ideal para madeiras, metais ferrosos, aços galvanizados e elementos em PVC como portas, janelas, móveis, portões e demais objetos em ambientes internos e externos. A Coralit à base de água conta com a tecnologia Balance que inibe a amarelidão, garantindo uma cor viva por muito mais tempo. Além disso, a sua fórmula é pronta para o uso e não tem cheiro, sendo uma ótima opção para quem busca simplicidade e rapidez na hora de realizar a pintura. Por ser uma tinta esmalte de secagem rápida, ela seca ao toque em até 30 minutos, promovendo assim mais praticidade e comodidade para finalizar o serviço. No entanto, para obter um efeito a nível profissional, é preciso seguir alguns passos antes e durante a aplicação: Garanta que a superfície esteja seca e livre de impurezas como ferrugem, graxa, gordura, mofo, partes soltas, etc. Se necessário a diluição, basta misturar 5 partes de Coralit em até 1 parte de água. Pode-se utilizar pincel, rolo de espuma, pistola ou airless na aplicação. Recomenda-se a execução de 2 demãos no intervalo de 2 horas para atingir um ótimo resultado. Por último, basta aguardar a secagem final que é de 5 horas. Obs: Esse galão de 0,9L da tinta esmalte à base de água Coralit branco gelo rende até 19 m². Sobre a Coral A Tintas Coral é uma empresa fundada em 1954 em São Paulo. Atualmente é uma das principais marcas de tintas imobiliárias do Brasil. Em 2008, ela foi vendida para a gigante holandesa AKZO NOBEL que é uma das maiores fabricantes de tintas do mundo. Com uma vasta paleta de cores, é considerada uma das mais completas do mercado, e tem como missão “levar cor para a vida das pessoas”. Aqui na Obramax, você encontra diversos produtos para pintura com os melhores preços e disponibilidade imediata. Acesse a nossa loja de tintas e acessórios e confira as ofertas! CARACTERÍSTICASCoralit Secagem Rápida Balance é um esmalte sintético da linha coralit, o produto é indicado especialmente para uso em ambientes internos. Por ter a Base de água ela tem a vantagem de ter baixo ou nenhum odor, sendo adequada para qualquer parte da casa. Isso permite que você renove as pinturas de portas e janelas em diferentes cômodos sem causar transtornos para a sua família ou incômodos, como alergias. Por isso, a tinta esmalte à base d'água é muito prática e fácil de usar, sendo uma ótima opção para qualquer tipo de casa. São 30 minutos entre demãos, que facilita o trabalho de pintura. Possui uma película brilhante que facilita a limpeza e o produto oferece um ótimo rendimento. Sua durabilidade é de 10 anos .O esmalte sintético é ideal para superfícies que precisam de limpeza com certa frequência, pois facilitam esse processo. Além disso, o acabamento com o esmalte sintético dá uma aparência de película sobre a superfície em que ele foi aplicado. Categoria:Premium;Acabamento:Acetinado;Embalagem:3,6L;Cor_Padrão:BRANCO-ES-CR;Demao:2; 75.6Conteudo da Embalagem3,6LTempo de Secagem5 horas finalQuantidade Demãos2 demão(s)Área IndicadaÁrea interna Produtos à base d'água trazem vários benefícios para você e para o meio ambiente Na hora de comprar a tinta que melhor atende as suas necessidades, muitas dúvidas podem surgir, principalmente com relação aos esmaltes e aos vernizes. Os esmaltes e vernizes à base de água, por não conterem aguarrás em sua formulação, secam mais rápido e não possuem cheiro, trazendo mais praticidade e qualidade de vida para você. Os esmaltes também não amarelam com o tempo. Além disso, não necessitam de outros produtos para a sua diluição, já que, diferente das tintas à base de solventes, são solúveis em água. Mas as vantagens não param por aí. Os produtos à base de água também são melhores ao meio ambiente, uma vez que emitem 90% menos gases poluentes atmosféricos em comparação com as tintas solventes. Só em 2018, a venda de esmaltes e vernizes à base de água da Coral fez com que 14 mil toneladas de CO² deixassem de ser emitidas. Que diferença! Na Coral para esmaltes, temos o Coralit Ultra Resistência Balance e o Coralit Secagem Rápida Balance; já para tintas, temos o Decora, o Super Lavável, o Proteção Sol & Chuva Pintura Impermeabilizante, o Renova, dentre outros. Aqui existe um produto à base de água ideal para todo mundo. Agora é a sua vez de encontrá-lo seu! Siga a Coral no Instagram e veja diferentes ideias para renovar o seu ambiente. Coralit Total Acetinado Branco Permanente 3,6L Para pintar os ambientes internos e externos da sua casa ou comércio, você precisa de uma tinta durável e de qualidade. Com a Coralit Total Acetinado Branco Permanente 3,6L, você terá um acabamento de alta cobertura e durabilidade de até dez anos, na cor branca. Essa tinta tem um ótimo desempenho em madeiras, metais, alumínio, PVC, repintura, entre outras superfícies. Além disso, tem rápida secagem e não exala cheiro. Continue lendo e saiba mais: Características da Coralit Total Acetinado Branco Permanente 3,6L A tinta tem durabilidade de até dez anos. Ela pode ser aplicada sobre a superfície com o uso de rolo, pincel ou até mesmo pistolas de pintura. Geralmente, necessita de apenas duas ou três demãos, que devem ser feitas com um intervalo de duas horas entre elas. Seu rendimento é de, em média 75 m² por demão, mas esse número pode variar de acordo com a superfície e o método de aplicação utilizado. Benefícios da Coralit Total Acetinado Branco Permanente 3,6L - Não possui cheiro; - Rápida secagem; - Grande durabilidade de 10 anos; - Livre de amarelamento. - Alta cobertura. Informações extras Para armazenar a tinta adequadamente, deve-se manter a embalagem fechada e posicionada na vertical, longe do calor e umidade. Antes da aplicação, leia as instruções do rótulo, para evitar condutas que gerem danos ao produto. Utilize luvas e óculos de proteção. Se você gostou, não perca mais tempo e dê cor à sua casa com a Coralit Total Acetinado Branco Permanente 3,6L! Ultra aderência em multissuperfícies Ideal para uso interior CORALIT TOTAL é um esmalte de ultra aderência em multissuperfícies, isto é, possui alto desempenho em madeiras, metais ferrosos, alumínio, galvanizados, PVC e também em repintura. Sua fórmula especial BALANCE garante secagem rápida e branco puro por mais tempo, pois não amarela. Dilua em água e não sofra com cheiro forte Se você está se perguntando como diluir tinta esmalte para aplicação, saiba que esse é um produto feito à base de água. Uma tinta esmalte a base de água, como essa daqui, se destaca por sua composição e, principalmente, por sua diluição. Aqui, basta diluir a tinta esmalte em água e pronto (indicações de uso na embalagem do produto). Sua fórmula a base de água garante secagem muito mais rápida e baixo odor, o que a torna super indicada para uso em aplicações internas, uma vez que o cheiro não tomará conta de todo o ambiente. Dura muito mais O grande diferencial da tinta esmalte está na sua durabilidade, uma vez que ela costuma ser mais resistente, em comparação com outros tipos de produtos para pintura. Por isso, ela se torna a tinta ideal para uso em locais e superfícies que sofrem com desgaste. Além disso, são fáceis de remover e repintar, também garantindo alta resistência à manchas. Coralit Total tem durabilidade de 10 anos. Como diluir tinta esmalte Para aplicar essa tinta esmalte a base de água em madeiras, metais e PVCs, entre outras superfícies, você vai precisar diluí-la. Se a aplicação for realizada com pincéis ou rolos, dilua o produto em, no máximo, 10% de água potável. Se for utilizar uma pistola, dilua a tinta esmalte em 20% de água potável. Além disso, antes, durante e depois da diluição, misture muito bem o esmalte com uma espátula em formato de régua, que pode ser de metal, madeira ou plástico. Preparando a superfície para aplicação de tinta esmalte Para garantir a qualidade e aderência do acabamento conferido pela tinta esmalte a base de água é fundamental que a superfície seja devidamente limpa e lixada, antes da aplicação. Para isso, é importante remover completamente gorduras, graxas, cera, lustra móveis, óleos, pós e outros, antes de iniciar a pintura. Para a pintura de metais ferrosos novos: lixe toda a peça e garanta que todas as partes soltas e pontos de ferrugem sejam eliminados. Remova todo o pó da superfície e aplique a tinta esmalte. Para a pintura de madeiras novas: se você quer aplicar tinta esmalte para madeira, precisa se atentar ao preenchimento e correção de imperfeições na superfície de aplicação, bem como o seu nivelamento. Para isso, use produtos próprios para a preparação da madeira. Para vão lineares, como batentes, rodapés, fissuras ou trincas, aplique um reparador. Lixe bem para eliminar farpas da madeira e tire todo o pó da superfície. Quais os materiais indicados para aplicação da tinta esmalte Chegou a hora de aplicar a sua tinta esmalte a base de água, e você precisa ter certeza de que está usando os materiais corretos. Então, vamos lá! Para áreas grandes: use, preferencialmente, rolo de espuma, rolo de lã de pelo baixo ou uma pistola. Para áreas pequenas: use e abuse do pincel com cerdas macias. - 10% offVendido e entregue por: Tintas MC LtdaDe: R\$ 61,00Por: R\$ 54,90 unParcele em até 1x de R\$ 54,90 Pix ou Boletô por R\$ 54,90 E o nosso destaque vai para o novo Coralit Total, o esmalte base água que mantém o branco sem amarelar. Com sua exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro facilita a pintura e repintura de madeiras e metais, no exterior ou interior da casa, sem descascar. Ultra aderência em multissuperfícies Ideal para uso interior CORALIT TOTAL é um esmalte de ultra aderência em multissuperfícies, isto é, possui alto desempenho em madeiras, metais ferrosos, alumínio, galvanizados, PVC e também em repintura. Sua fórmula especial BALANCE garante secagem rápida e branco puro por mais tempo, pois não amarela. Dilua em água e não sofra com cheiro forte Se você está se perguntando como diluir tinta esmalte para aplicação, saiba que esse é um produto feito à base de água. Uma tinta esmalte a base de água, como essa daqui, se destaca por sua composição e, principalmente, por sua diluição. Aqui, basta diluir a tinta esmalte em água e pronto (indicações de uso na embalagem do produto). Sua fórmula a base de água garante secagem muito mais rápida e baixo odor, o que a torna super indicada para uso em aplicações internas, uma vez que o cheiro não tomará conta de todo o ambiente. Dura muito mais O grande diferencial da tinta esmalte está na sua durabilidade, uma vez que ela costuma ser mais resistente, em comparação com outros tipos de produtos para pintura. Por isso, ela se torna a tinta ideal para uso em locais e superfícies que sofrem com desgaste. Além disso, são fáceis de remover e repintar, também garantindo alta resistência à manchas. Coralit Total tem durabilidade de 10 anos. Como diluir tinta esmalte Para aplicar essa tinta esmalte a base de água em madeiras, metais e PVCs, entre outras superfícies, você vai precisar diluí-la. Se a aplicação for realizada com pincéis ou rolos, dilua o produto em, no máximo, 10% de água potável. Se for utilizar uma pistola, dilua a tinta esmalte em 20% de água potável. Além disso, antes, durante e depois da diluição, misture muito bem o esmalte com uma espátula em formato de régua, que pode ser de metal, madeira ou plástico. Preparando a superfície para aplicação de tinta esmalte Para garantir a qualidade e aderência do acabamento conferido pela tinta esmalte a base de água é fundamental que a superfície seja devidamente limpa e lixada, antes da aplicação. Para isso, é importante remover completamente gorduras, graxas, cera, lustra móveis, óleos, pós e outros, antes de iniciar a pintura. Para a pintura de metais ferrosos novos: lixe toda a peça e garanta que todas as partes soltas e pontos de ferrugem sejam eliminados. Remova todo o pó da superfície e aplique a tinta esmalte. Para a pintura de madeiras novas: se você quer aplicar tinta esmalte para madeira, precisa se atentar ao preenchimento e correção de imperfeições na superfície de aplicação, bem como o seu nivelamento. Para isso, use produtos próprios para a preparação da madeira. Para vão lineares, como batentes, rodapés, fissuras ou trincas, aplique um reparador. Lixe bem para eliminar farpas da madeira e tire todo o pó da superfície. Quais os materiais indicados para aplicação da tinta esmalte Chegou a hora de aplicar a sua tinta esmalte a base de água, e você precisa ter certeza de que está usando os materiais corretos. Então, vamos lá! Para áreas grandes: use, preferencialmente, rolo de espuma, rolo de lã de pelo baixo ou uma pistola. Para áreas pequenas: use e abuse do pincel com cerdas macias. Proporciona uma pintura rápida e fácil, sem incomodar a rotina da casa, e deixa portas e janelas sempre brancas. Tudo isso com durabilidade de 10 anos. Mostrar detalhes Detalhes ocultos Para o melhor resultado, recomendamos o uso {coatAmount} para {productTitle} Coralit Total é um esmalte base água de ultra aderência em multissuperfícies, isto é, possui alto desempenho em madeiras, metais ferrosos, alumínio, galvanizados, PVC e também em repintura. Sua fórmula especial BALANCE garante secagem rápida, sem cheiro* e branco puro por mais tempo, pois não amarela em ambientes internos e externos. A diluição e limpeza das ferramentas são feitas com água, dispensando o uso de aguarrás e tornando o processo mais fácil. É uma solução completa para aplicação EXTERNA e INTERNA. Possui durabilidade de 10 anos. Áreas grandes: Rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma ou pistola.Áreas pequenas: Pincel com cerdas macias.Pistola: 35-40 lbs/pol² ou 2,5-2,8 Kgf/cm². 1. Preparando as Superfícies Consultar o rótulo e a Ficha de Segurança (FISPQ) do produto. Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical, em local coberto, longe de fontes de calor e umidade. Para mais informações, consultar o rótulo e a Ficha de Segurança (FISPQ) do produto.